

LÁMINA ZINTRO ALUM

Este material presenta un acabado compuesto por zinc y aluminio, aleación que le brinda un tiempo de vida útil hasta seis veces superior al de las láminas galvanizadas, incluso frente a climas de alta salinidad. Además, sus características le permiten reflejar el calor y mantener fresco el interior de las instalaciones en las que se coloca.



Pesos y medidas de lámina recubierta

Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
			(kg/m)		kg/m ²	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
	in	mm	3'	4'		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
10	0.1359	3.45	24.77	-	2711	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G, P
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P, ZA
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3' y 4', y cinta de 2'. Código de recubrimiento: G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum. La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4'. Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock y calibres disponibles. Fabricamos medidas especiales. Colores especiales a fabricación a partir de 18 toneladas.


Lámina R-101

Calibres: 20*, 22*, 24, 26 y 28

Ancho efectivo: 100,8 cm

Peralte: 2,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



■ Ancho efectivo: 100,8 cm
■ Ancho total: 107 cm

■ Peralte: 2,5 cm


Lámina R-72

Calibres: 22*, 24, 26, 28, 30 y 32**

Ancho efectivo: 72 cm

Peralte: 2,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



■ Ancho efectivo: 72 cm
■ Ancho total: 81 cm

■ Peralte: 2,5 cm


Lámina RN-100/35

Calibres: 20*, 22*, 24 y 26

Ancho efectivo: 100 cm

Peralte: 3,5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



■ Ancho efectivo: 100 cm
■ Ancho total: 110 cm

■ Peralte: 3,5 cm

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. ** Únicamente en Grado SS80.




Lámina RD-91.5

Calibres: 18*, 20, 22 y 24***

Ancho efectivo: 91.5 cm

Peralte: 3.8 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



Ancho efectivo: 91.5 cm

Peralte: 3.8 cm



Lámina O-100

Calibres: 20*, 22* 24, 26 y 28

Ancho efectivo en muros: 103.2 cm

Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm

Peralte: 1.9 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



Ancho efectivo en cubiertas: 95 cm

Ancho efectivo en muros: 103.2 cm

Ancho total: 110 cm

Peralte: 1.9 cm



Lámina O-30

Calibres: 22, 24, 26, 28* y 32

Ancho efectivo: 77.8 cm

Peralte: 1.5 cm

Presentación: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum



Ancho efectivo: 77.8 cm

Ancho total: 85.6 cm

Peralte: 1.5 cm

*Solo se fabrica bajo consulta técnica. ***Sólo para fachadas.