



Aceros Crea

GALVATEJA




aceroscrea.com



55.5888.9272

GALVATEJA



Producto de acero prepintado y con una apariencia similar a las tejas de barro tradicionales. Presenta una alta resistencia a la corrosión, además de reflejar las ondas de calor y los rayos UV, contribuyendo a la comodidad y protección de los usuarios. Su acanalado cuenta con una elevada capacidad de desagüe, así como una estética agradable.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN



AGROPECUARIA

1 *Capa de pintura rojo Janitzio*

2 *Acanalado tipo teja*

3 *Superficie de acero galvanizado Ternium*



[Ver producto en línea](#)

- » Ancho total: 101 cm (39.8")
- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Peralte: 4.2 cm (1.7")
- » Longitud: 243.8 cm (8') a 609.6 cm (20') en múltiplos de teja de 30.5 cm
- » Calibre: 26
- » Color: rojo Janitzio
- » Grado de acero: SS37 Fy = 37 Ksi

Galvateja Rojo Janitzio Calibre 26			
Ancho	Peralte	Longitud	Grado de Acero
cm/in	cm/in	cm/ft	
Total: 101cm (39.8")	4.2cm (1.7")	243.8 cm (8') a 609.6 cm (20') en múltiplos de teja de 30.5 cm	SS37 Fy = 37 Ksi
Efectivo: 100cm (39.4")			

Recomendaciones de instalación

- » Pendiente mínima: 25 %
- » Pendiente recomendada: 30 %
- » Puede ser instalada en polines de acero o madera, y sobre losa de concreto.
- » Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo la consulta técnica del profesional de la obra.



Se puede fabricar en los largos que el cliente requiera

Beneficios



Estética inigualable

Cuenta con un acabado elegante y tradicional que se adapta a una variedad de edificaciones y entornos.



Resistencia a la corrosión

La superficie galvanizada y prepintada ofrece una alta resistencia a la corrosión y a otros factores climáticos.



Higiéncia y fácil de mantener

El acero Pintro evita la proliferación de hongos; además, no necesita un mantenimiento constante ni complejo.



Protección contra rayos UV

Su superficie Zintro y prepintada brinda una estupenda protección a los usuarios frente a los rayos solares.



Aplicaciones durables

Fabricada con acero galvanizado, prepintado y certificado, la Galvateja tiene una larga vida útil.

Accesorios para instalación de acanalados



Caballete		
Calibre	Medida (m)	Color
24	0.45 x 3.05	Rojo Janitzio
24	0.61 x 3.05	
26	0.45 x 3.05	
26	0.61 x 3.05	



Canal cuadrado		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26, 28 y 30	Rojo Janitzio



Canal media caña		
Medida	Calibres	Color
4", 6" y 8"	24, 26 y 30	Rojo Janitzio



Pija de punta normal o broca con arandela de neopreno

Medida
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6



Remate de canalón cuadrado con tapa



Remate de canalón cuadrado con salida



Remate de canalón cuadrado con tapa y salida



Remate de canalón media caña con tapa



Remate de canalón media caña con salida



Remate de canalón media caña con tapa y salida

Remate de canalón

Pulgadas	Acabado	Calibre	Largo	Color
4	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	Arena y Galvanizado
6	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	
8	Tapa y/o salida	26 y 30	30 cm	

Aceros Crea