



Aceros Crea

LÁMINA ANTIDERRAPANTE




aceroscrea.com



55.5888.9272

LÁMINA ANTIDERRAPANTE



La lámina antiderrapante está fabricada con acero al carbón y pequeños relieves con formas distintas conocidas como semilla de melón y diamante. Estas últimas brindan la posibilidad de transitar de manera segura, además de un acabado estético.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN



AUTOMOTRIZ




AGROPECUARIA

1 Superficie de acero al carbón


2 Diseño diamante, semilla de melón o zarpa de tigre

3 Espesor con dimensión variable



Ver producto en línea

Lámina Antiderrapante con acabado diamante



Cuenta con relieves en forma de diamantes; ideal para superficies de alto tráfico, tracción y desgaste.


Lámina Antiderrapante con acabado semilla de melón

Con una textura similar a las semillas de melón, ofrece un excelente agarre en entornos húmedos o sucios.



Lámina Antiderrapante con acabado zarpa de tigre

Sus relieves imitan la textura de una zarpa de tigre; brinda una excelente adherencia en entornos industriales.



- » Anchos: 3' y 4'
- » Largos: 8' y 10'
- » Calibres y espesores: calibre 1/2: 12.70 mm (0.500") a calibre 14: 1.90 mm (0.075")
- » Pesos por m²: calibre 14: 18.29 kg/m² a calibre 1/2: 104.83 kg/m²
- » Pesos teóricos por hoja y placa: 40.82 kg a 389.55 kg
- » Espesores: 1" a 4"
- » Pesos: 9.45 kg/m² a 12.92 kg/m²
- » Grado de acero: SAE 1008, 1010* y ASTM A-36*Presentación: liso o embosado

*Disponible solo bajo pedido.

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg/hoja)			
	in	mm	kg/pie ²	kg/m ²	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
1/2	0.500	12.70	9.74	104.83	233.73	292.16	311.64	389.55
3/8	0.375	9.53	7.42	79.74	177.99	222.49	237.32	296.65
5/16	0.313	7.94	6.26	67.31	150.23	187.79	200.31	250.38
1/4	0.250	6.35	5.10	54.87	122.47	153.09	163.29	204.12
3/16	0.188	4.76	3.95	42.43	94.71	118.39	126.28	157.85
1/8	0.125	3.18	2.79	30.00	66.95	83.69	89.27	111.58
12	0.105	2.66	2.38	25.61	57.15	71.44	76.20	95.25
14	0.075	1.90	1.70	18.29	40.82	51.03	54.43	68.04

Los pesos son teóricos, por lo que puede haber variación.
 Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.



Realizamos fabricamos especiales

Beneficios



Superficies seguras
 Su configuración permite trabajar y transitar sin riesgos.



Estética agradable
 Sus relieves brindan un acabado atractivo y funcional.



Versatilidad
 Es idónea para industrias, obras públicas y vehículos.



Instalación rápida
 Su forma y ligereza permiten un montaje eficiente y rápido.



Poco mantenimiento
 Requiere solamente una limpieza sencilla y periódica.



Alta resistencia
 Soporta tráfico constante, humedad y agentes químicos.