



Aceros Crea

PANEL METECNO




aceroscrea.com



55.5888.9272

PANEL METECNO



metecno

SUMe

GLOBAL COLD CHAIN ALLIANCE

EPD

THE INTERNATIONAL LTD SYSTEM

RINA

REGISTERED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001

ORITCE

CICLOESTANO

FM APPROVED

NOM



Soluciones para el aislamiento térmico y acústico de numerosos espacios dentro de diferentes industrias, dada su resistencia sobresaliente y sus sistemas de instalación eficientes. Se encuentra disponible en diversos modelos, idóneos para la construcción de techos, cubiertas, fachadas y muros de gran fortaleza y estética.



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIAL



EDIFICACIÓN




AGROPECUARIA



1 Lámina externa de acero prepintado

2 Espuma rígida de poliuretano o poliisocianurato de alta densidad

3 Lámina interna de acero o vinil reforzado





Glamet A-42





- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 1.80 m a 12 m
- » Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- » Calibres: 26/26 y 26/28
- » Espesores: 1", 1.5" y 2"
- » Pesos: 8.75 kg/m², 9.32 kg/m² y 9.70 kg/m²
- » Presentación de cara interna: tableada o Micro V
- » Colores: blanco y arena

Glamet LV




- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 1.80 m a 12 m
- » Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- » Calibre: 26/Vinil
- » Espesores: 1", 1.5" y 2"
- » Pesos: 6.04 kg/m², 6.42 kg/m² y 6.80 kg/m²
- » Presentación de cara interna: vinil blanco reforzado
- » Colores: blanco y arena

Superwall



- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 1.80 m a 12 m
- » Calibres: 26/26
- » Espesores: 1.5" y 2"
- » Pesos: 10.17 kg/m² y 10.67 kg/m²
- » Presentación de cara interna: tableada, Micro V o diamantada
- » Colores: blanco y arena

Metcoppo



- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Longitud: 2.10 m a 11.90 m
- » Calibres: 24/28
- » Espesores: 1.5" y 2"
- » Pesos: 11.22 kg/m² y 11.62 kg/m²
- » Presentación de cara interna: tableada y Micro V
- » Color: arena

Beneficios



Aislante térmico

Su núcleo de poliuretano mantiene una temperatura estable en interiores, lo que propicia una grata experiencia en los usuarios.



Disminución de ruido

Los materiales con los que está fabricado bloquean con eficacia los sonidos exteriores, generando ambientes más amenos.



Resistencia a la intemperie

tiene una fortaleza considerable y ofrece un magnífico rendimiento frente a diferentes factores ambientales, entre ellos la corrosión.



Ahorro energético

Reduce el empleo de sistemas de climatización, ahorrando energía eléctrica y propiciando la obtención de puntos LEED para tu obra.



Evita filtraciones

Sus sistemas de unión y fijación garantizan una óptima hermeticidad, manteniendo protegidos los interiores y a los usuarios.



Uso modular

Gracias a su carácter modular, se pueden llevar a cabo ampliaciones o modificaciones sin mayor problema.

Accesorios para instalación Metecno



Caballete tipo O-100 liso

Calibre	Medidas	Color
24	61 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Tapagotero

Calibre	Medidas	Color
24	24.4 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Canal U 1.5"		
Calibre	Medidas	Color
22	17.3 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Esquinero exterior		
Calibre	Medidas	Color
24	23 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Esquinero interior		
Calibre	Medidas	Color
24	15.2 cm x 3.05 m	Arena y Galvanizado



Clip para Glamet	
Calibre	Color
18	Arena



Closure Glamet superior